

## نحوه همکاری بیمار

۱- اشیاء و وسایل فلزی خود را خارج نمائید

۲- گان به شما داده می شود.

### نکات آموزشی بعد از انجام گرافی

۱- بعد از انجام گرافی نیاز به همراهی می باشد

که مواظب شما باشد .

۲- از رانندگی تا زمانی که سرگیجه دارید پرهیز نمائید.

۳- ممکن است دچار کهیر ، سرگیجه مختصر و خارش شوید نگران نباشید.

۴- برخی اوقات ممکن است دچار ناراحتی جزئی و یا انقباض عضلانی شود بهتر است دستشویی بروید و یا به کمک همراه خود پیاده روی نمائید.

۵- بعد از انجام گرافی مایعات فراوان بخورید تا دفع کامل داشته باشید.

۶- جواب گرافی خود را تحویل گرفته و در اسرع وقت به پزشک معالجتان نشان داده تا اقدامات درمانی به موقع صورت گیرد



منابع :

تکنیک های پرتو نگاری  
تالیف فضل اله پور حاجیان

دفتر بهبود کیفیت حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی	هوالشافی	بیمارستان امام حسین (ع) مشهد درای کولمبانه استاندارد ایو ۹۰۰۱ در عمریت کیفیت و درجه یک عالی ارزشیابی
	عنوان سند : بمقتل آموزشی	
تاریخ بازنگری : ۹۲/۰۲/۰۲		شماره سند : ۷۵۳۰-ف
شماره بازنگری : ۱		

## آموزش بیمار در مورد

## آمادگی های تغذیه ای و دارویی

## قبل و بعد از انجام

# IVP

### عکس رنگی از کلیه ها

تهیه کننده : واحد آموزش

با همکاری :

دکتر مجتبی اورعی (رادیولوژیست)

غلامرضا گل محمدی (کارشناس رادیولوژی)

ویژه مراجعین بخش تصویربرداری

## «هوالمشافی»

### با عرض سلام و خوش آمدگویی خدمت شما بیمار گرامی :

و حمد و سپاس پروردگار یکتا را به پاس این که توفیق خدمت رسانی نصیب ما گردیده است . امید آن داریم به مدد الطاف الهی علاوه بر دست یابی به درمانی مطلوب و کسب رضایتمندی از تیم درمانی ، توانسته باشیم در باز توانی و سلامت شما هرچند گامی کوچک برداشته باشیم .

### تعریف :

این پرتو نگاری تخصصی یا رنگی از دستگاه ادراری با استفاده از داروی حاجب ,شامل کلیه ها ، حالب ها ومثانه می باشد این عکس اساسی ترین روش بررسی سیستم ادراری می باشد .

این آزمون با تزریق ماده حاجب به داخل جریان خون از طریق ورید دست و توسط آنژیوکت انجام می گردد.

### آمادگی های تغذیه ای و دارویی

### قبل از انجام IVP

۱- بیمار محترم برای انجام این گرافی باید ابتدا به قسمت رادیولوژی مراجعه نماید تا داروهای مورد نیاز (شامل روغن کرچک یک شیشه و ۳ قرص دایمیتیکون و داروی تزریقی ) برای شما نسخه شود .

۲- در صورتی که باردار هستید به پزشک معالج خود و پزشک رادیولوژی اطلاع دهید.

۳- در صورتی که بیماری خاصی دارید به پزشک معالج خود و پزشک رادیولوژی اطلاع دهید .

۴- در صورتی که حساسیت به داروی خاصی دارید به پزشک معالج خود و پزشک رادیولوژی اطلاع دهید.

۵- شب قبل از انجام گرافی یک شیشه روغن کرچک بخورید

۶- برای بهتر عمل کردن روغن کرچک از آبلیمو وشکر استفاده نمائید.

۷- بعد از خوردن روغن کرچک ۳ عدد قرص دایمیتیکون به فاصله هر ۲۰ دقیقه دریافت نمائید.

۸- بعد از خوردن روغن کرچک مایعات فراوان بخورید.

۹- صبح ناشتا باشد.

۱۰- در مورد کودکان ۲ قاشق روغن کرچک کفایت می کند.

۱۱- داروهای تزریقی خود را تهیه نموده و با خود به بخش رادیولوژی ببرید.

۱۲- قبل از انجام تزریق پزشک رادیولوژی توضیحات کافی در مورد دارو به شما می دهد

۱۳- فرم رضایت آگاهانه را تکمیل نموده و امضا نماید.

۱۴- همراهی شما هم فرم رضایت آگاهانه را تکمیل نموده و امضا می نماید.

۱۵- تزریق شما توسط پرستار صورت می گیرد.